

Nasza misja: Niesiemy pomoc potrzebującym.

Realizując naszą misję, stawiamy na:

1. Zawsze działamy na podstawie profesjonalnej wiedzy personelu medycznego, fachowość, zaangażowanie.
2. Pacjent i jego życie oraz zdrowie jest dla nas podstawowym dobrem.
3. Stosowanie najnowszych metod diagnostyczno-leczących.
4. Profesjonalny proces pielęgnowania.
5. Przyjemną atmosferę.

Urografia

Urografia jest to badanie radiologiczne obrazujące drogi moczowe i czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie i wydalanego z moczem.

Przygotowanie do badania:

- W ciągu 2 dni poprzedzających badanie obowiązuje dieta półpłynna, nie należy spożywać owoców, warzyw, słodczy oraz ciemnego pieczywa
- W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć leki przeczyszczające i odgazowujące
- W dniu badania pacjent powinien być na czczo. Wykluczone jest jedzenie, picie i palenie papierosów
- Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.

CYSTOGRAFIA

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

- **Przed badaniem**
 - nadwrażliwość na środki cieniujące
 - skłonność do uczuleń
 - aktualnie przyjmowane leki
 - skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
 - ciąża
- **W trakcie trwania badania**
 - wszelkie nagłe dolegliwości (np. duszność, świąd skóry)

Jak należy się przygotować do badania?

Tuż przed badaniem należy opróżnić pęcherz.

Przyjmowane na stałe leki należy w dniu badania przyjąć o zwykłej porze, popijając konieczną ilością płynu.

Należy poinformować osoby przeprowadzające badanie o:

- możliwości ciąży
- objawach zakażenia układu moczowego, o których nie wie lekarz kierujący na cystografię
- uczuleniu na środki cieniujące (tzw. kontrast) lub istnieniu takiej możliwości.

Skopia żołądka i dwunastnicy

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!

Przed wykonaniem badania RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy należy zastosować się do poniższych zaleceń.

- W dniu badania należy pozostać na czczo - nie jeść i nie pić minimum 6 godzin – Ostatni posiłek najlepiej spożyć najpóźniej ok. godz 19-tej dnia poprzedzającego badanie.
- Przed wykonaniem badania nie wolno palić papierosów ani żuć gumy. W dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych.
- Pacjenci chorzy na cukrzycę są diagnozowani w pierwszej kolejności aby mogli przyjąć leki i spożyć posiłek po badaniu.

Leki.

- Doustne leki przyjmowane na stałe należy przyjąć po badaniu. Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
- Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze wcześniejszego leczenia .

Przeciwwskazania

- Cięża

RTG

RTG kręgosłupa L-S i jamy brzusznej - przygotowanie do badania.

W dniu poprzedzającym badanie:

- należy zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych (np. jogurtów, kefirów),
- należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece bez recepty oraz Espumisan. Preparaty należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania.

W dniu badania:

- pacjent pozostaje bez posiłku, na czczo.

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze sobą:

- aktualne skierowanie na badanie,
- poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
- dowód osobisty,
- osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.

USG

Badanie USG wykonuje lekarz, który wskazuje pozycję, w jakiej Pacjent powinien się ułożyć. Pozycja zależy od rodzaju badania.

Pacjent odsłania diagnozowaną część ciała np. brzuch, nerki, szyję. Lekarz pokrywa skórę (okolice badania) specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i

wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Następnie Pacjent wykonuje polecenia lekarza, oddycha zgodnie z zaleceniami. Przesuwając głowicę aparatu, uzyskuje się obrazy całego badanego narządu, które widoczne są na ekranie monitora.

Jedynym bezwzględny przeciwwskazaniem do badania jest obecność otwartych ran części miękkich, uszkodzeń kości, otwartych infekcji oraz oparzeń w polu badania. Przeciwwskazanie względne stanowią świeżo zamknięte złamania, gdyż w takim przypadku wynik badania USG przeważnie nie pociąga za sobą konsekwencji terapeutycznych, a może narażać chorego na niepotrzebny ból.

Wcześniejsze przygotowanie do badania zależy od rodzaju badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG jamy brzusznej

Do USG jamy brzusznej należy się odpowiednio przygotować.

Dzień przed badaniem:

- Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa.
- Dodatkowo możesz przyjąć Espumisan 3 x 2 kapsułki. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków. Można go kupić w aptece bez recepty.

6 godzin przed badaniem:

- Nie przyjmuj pokarmów.
- Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
- Nie pal tytoniu.
- Nie żuj gumy.

2 godziny przed badaniem:

- Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj moczu. Ilość wypitego płynu potrzebna do wypełnienia pęcherza jest zależna od czynników indywidualnych. Wypełnij pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG PIERSI

Badanie USG piersi nie wymaga żadnego przygotowania i można je wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący nie wyznaczył inaczej (w takiej sytuacji na badanie należy się zgłosić we wskazanej fazie cyklu). Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką, zaleca się wykonanie tego badania w pierwszej połowie cyklu.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG NARZĄDÓW MOSZNY

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG TARCZYCY

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania. Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG lub badań scyntygraficznych tarczycy. Wskazane jest również przyniesienie wyników badań poziomu hormonów tarczycy i TSH (jeżeli były wykonywane). Badanie jest niebolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG DOPPLER (KOŃCZYNY, I TĘTNICE SZYJNE)

Informacje ważne dla Pacjenta:

- O ile lekarz nie zaleci inaczej pacjentowi przyjmujący leki powinni przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG UKŁADU MOCZOWEGO

Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty (czyli gruczołu krokowego). Ocena nerek nie wymaga szczególnego przygotowania, ale aby ocenić pęcherz moczowy, wymagane jest jego wypełnienie w możliwie maksymalnym stopniu. Dopiero w takich warunkach można ocenić jego kształt oraz grubość i zarys ścian.

Aby spełnić te warunki, pacjent powinien stawić się na badanie z pełnym pęcherzem, co najmniej jedną godzinę po wypiciu 1 do 1,5 litra niegazowanych płynów. Czas potrzebny na wytworzenie odpowiedniej ilości moczu jest równie ważny co ilość wypitych płynów.

Prawidłowo wypełniony pęcherz pozwala również ocenić prostatę, w przeciwnym wypadku gruczoł ten jest przesłonięty przez gaz w jelitach.

Po pierwszej części badania, pacjent wychodzi do łazienki aby opróżnić pęcherz i wraca na badanie ewentualnego zalegania moczu.

Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyniki innych badań - dotyczących tego problemu. Badanie jest niebolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w ciąży).